

# Guia da Marca BRB CARD

2017



# Sumário

Cronstrução da Marca	2
Área de Resguardo	3
Padrões Cromáticos	4
Redução da Marca	5

# Construção da Marca



Ao lado está representada a marca BRB CARD e suas proporções.

A versão vertical conterà sempre a marca principal acima da palavra “CARD”, com espaçamento entre elas de  $x/4$ . A altura do nome “CARD” é de  $11/10x$ .

Na versão horizontal a palavra “CARD” tem altura igual a  $x$ , e espaçamento de  $x/8$ .

A palavra “CARD” é alinhada à esquerda da marca principal.


O tamanho de  $x$ , tanto para versão vertical quanto horizontal, será sempre a altura da bolacha da marca principal.



# Área de Resguardo

Sempre que a marca BRB CARD for aplicada, é importante manter uma área de resguardo (também conhecida como área de respiro ou área de não-interferência). Esta área serve para evitar que algum outro sinal gráfico (como texto, foto ou outra marca) interaja negativamente com a marca BRB, distorcendo ou diminuindo o impacto da mensagem que se deseja transmitir.

A unidade de medida a ser utilizada como base para calcular a área de resguardo é a altura do símbolo, o qual chamamos de “x”. Cada um dos lados do conjunto da marca deve ter um espaço de medida “x/2” na qual não deve haver nenhuma interferência.



# Padrões Cromáticos

As cores oficiais estão ao lado representadas. Sempre que for possível, a versão preferencial, que é a versão em cores, deverá ser aplicada.

*Versão Horizontal*



*Versão Vertical*



# Redução da Marca

Para garantir que a marca BRB CARD esteja sempre legível e não apresente ruídos, foi estabelecido um limite máximo para a sua redução, que é de 12 mm de largura, quando for impressa em meio de boa qualidade. Na eventualidade de a marca ser impressa em equipamento de baixa definição, como aparelhos de fax, ela deve ser corretamente dimensionada para manter sua legibilidade.

## Redução completa

*O limite para redução é de 12 milímetros de largura na versão vertical e 20 milímetros de largura na versão horizontal quando o meio de reprodução for ideal. Caso seja necessário aplicar a marca em mídia de baixa resolução, a marca deve permanecer em tamanho mínimo suficiente para preservar sua legibilidade, sem distorção.*



12mm



20mm